KARTA CHARAKTERYSTYKI

(Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 2020/878)

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu Nazwa

produktu: LEATHER CREAM 100ML- 800679 Kod produktu: A18245 UFI:

9220-W0DY-P00V-1NRK

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Detergent

1.3. Informacje dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: IPONE.

Adres: La Meunière .13480.CABRIES .FRANCJA.

Telefon: +33 (0)4 42 94 05 65. Faks: +33 (0)4 42 94 05 66. info@ipone.fr

1.4. Numer alarmowy: +33 (0)1 45 42 59 59.

Firma/organizacja: INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net.

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 2.1. Klasyfikacja substancji lub

mieszaniny Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 i jego

dostosowaniami.

Może powodować reakcję alergiczną (EUH208).

Ta mieszanina nie stwarza żadnego zagrożenia fizycznego. Zapoznaj się z zaleceniami dotyczącymi innych produktów znajdujących się w pomieszczeniu.

Mieszanka ta nie stwarza zagrożenia dla środowiska. W normalnych warunkach użytkowania nie są znane i przewidywalne żadne szkody dla środowiska.

2.2. Elementy etykiety

Mieszanka jest produktem detergentowym (patrz sekcja 15).

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 i jego zmianami.

Dodatkowe oznakowanie:

EUH208 Zawiera benzizotiazolinon. Może powodować reakcję alergiczną.

EUH208 Zawiera 2-METYLIZOTIAZOL-3(2H)-ON. Może powodować reakcję alergiczną.

Zwroty wskazujące środki ostrożności – Ogólne:

P101	W przypadku konsultacji z lekarzem należy przygotować pojemnik lub etykietę.
P102	Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Inne informacje:

Przechowywać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać do celów innych niż te, do których produkt jest przeznaczony.

2.3. Inne zagrożenia

Mieszanina nie zawiera „Substancji wzbudzających szczególnie duże obawy" (SVHC) >= 0,1% opublikowanych przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) zgodnie z art. 57 rozporządzenia REACH: http://echa.europa.eu/fr/kandydat-list -tabela. Aby zidentyfikować dane substancje, należy zapoznać się z sekcją 3.

Mieszanina nie spełnia kryteriów dla mieszanin PBT lub vPvB, zgodnie z Załącznikiem XIII Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006.

Mieszanka nie zawiera substancji >= 0,1% o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.2. Mieszaniny

Skład: Identyfikacja

INDEX: 918_481_9	(CE) 1272/2008	Notatka	%
EC: 918-481-9 REACH: 01-2119457273-39 WĘGLOWODORY C10 C13 N-ALKANY, IZOALKANY, CYKLICZNE, <2% AROMATY	GHS08 Dgr Asp. Toks. 1, H304 EUH:066		2,5 <= x % < 10
INDEKS: 613_088_00_6 CAS: 2634-33-5 WE: 220-120-9 benzizotiazolinon	GHS07, GHS05, GHS09 Dgr Acute Tox. 4, H302 Podrażnienie skóry. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Ochrona oczu 1, H318 Aquatic Chronic 2, H411 Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 1 GHS06, GHS05, GHS09		0 <= x % < 2,5
INDEKS: 613-326-00-9 CAS: 2682-20-4 WE: 220-239-6 2-METYLIZOTIAZOL-3(2H)-ONE	Dgr Acute Tox. 3, H301 Toksyczność ostra. 3, H311 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1A, H317 Ochrona oczu. 1, H318 Acute Tox. 2, H330 Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 10 Aquatic Chronic 1, H410 M Chronic = 1 EUH:071	[1]	0 <= x % < 2,5

Specyficzne stężenia graniczne i ocena ostrej toksyczności

Identyfikacja	Specyficzne limity stężeń Skin Sens. 1: H317	ETA
INDEKS: 613_088_00_6 CAS: 2634-33-5 WE: 220-120-9 benzizotiazolinon	C>= 0,05%	
INDEKS: 613-326-00-9 CAS: 2682-20-4 WE: 220-239-6 2-METYLIZOTIAZOL-3(2H)-ONE	Sens skóry 1A: H317 C>= 0,0015%	

Informacja o składnikach: (Pełny tekst

zwrotów H: patrz sekcja 16)

Niektóre substancje mogą nie mieć numeru rejestracyjnego REACH, ponieważ są produkowane lub importowane w ilości mniejszej niż 1 tona rocznie, są substancjami złożonymi lub są wyłączone na mocy rozporządzenia REACH.

[1] Substancja, dla której istnieją dopuszczalne wartości narażenia w miejscu pracy.

SEKCJA 4: PIERWSZA POMOC

Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku wątpliwości lub jeśli objawy nie ustępują, należy zawsze zwrócić się o pomoc lekarską.

NIGDY nie podawaj niczego osobie nieprzytomnej.

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

W przypadku wdychania:

W przypadku wystąpienia objawów alergicznych należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami:

Zmyć dużą ilością czystej, świeżej wody przez 15 minut, trzymając powieki rozchylone.

Płucz oczy pod bieżącą wodą przez kilka minut, trzymając powieki szeroko rozchylone.

W przypadku kontaktu ze skórą: W

przypadku wystąpienia reakcji alergicznej skonsultować się z lekarzem.

Dokładnie umyć skórę wodą.

W przypadku połknięcia:

W przypadku połknięcia, jeżeli ilość jest niewielka (nie więcej niż jeden łyk), należy przepłukać usta wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Zachowaj spokój. Nie wywoływać wymiotów.

Skonsultuj się z lekarzem, pokazując etykietę.

W przypadku przypadkowego połknięcia należy wezwać lekarza w celu oceny celowości monitorowania i, jeśli to konieczne, dalszego leczenia w warunkach szpitalnych. Pokaż etykietę.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki

Brak dostępnych danych.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Specyficzne i natychmiastowe leczenie: Brak

dostępnych danych.

Informacje dla lekarza:

Brak dostępnych danych.

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Niepalny.

5.1. Środki gaśnicze Odpowiednie

środki gaśnicze W przypadku pożaru

zastosować: - zraszanie wodą lub

mgłę wodną

- mus

- Proszki uniwersalne ABC - Proszki

BC - Dwutlenek

węgla (CO2)

Niepalny

Nieodpowiednie środki gaśnicze

W przypadku pożaru nie używać: -

strumienia wody

Nie wiadomo

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Pożar często wytwarza gęsty, czarny dym. Narażenie na produkty rozkładu może stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

Nie wdychać oparów.

W przypadku pożaru mogą powstawać: -

tlenek węgla (CO) - dwutlenek węgla

(CO2)

5.3. Rady dla strażaków

Ze względu na toksyczność gazów wydzielanych podczas rozkładu termicznego produktów, osoby udzielające pomocy zostaną wyposażone w niezależne, izolujące urządzenia ochrony dróg oddechowych.

Zagrożone pojemniki chłodzić przez spryskanie wodą.

Zbierać oddzielnie zanieczyszczoną wodę gaśniczą. Nie wylewać go do kanalizacji.

SEKCJA 6: ŚRODKI, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA 6.1. Indywidualne środki

ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Patrz środki ochronne wymienione

w sekcjach 7 i 8.

Dla osób udzielających pierwszej pomocy

Ratownicy zostaną wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (patrz sekcja 8).

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Powstrzymać i zebrać wycieki niepalnymi materiałami chłonnymi, np.: piaskiem, ziemią, wermikulitem, ziemią okrzemkową w beczkach w celu utylizacji odpadów.

Nie dopuścić do przedostania się preparatu do ścieków lub cieków wodnych.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Czyścić najlepiej detergentem, unikać stosowania rozpuszczalników.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat kontroli narażenia i środków ochrony indywidualnej znajdują się w sekcji 8.

Informacje na temat utylizacji znajdują się w sekcji 13. Informacje na temat

bezpiecznego obchodzenia się z produktem znajdują się w sekcji 7

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MAGAZYNOWANIE

Wymagania dotyczące pomieszczeń do przechowywania mają zastosowanie do warsztatów, w których pracuje się z mieszaniną.

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Po każdym użyciu

umyć ręce.

Zdjąć i uprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Zapewnij odpowiednią wentylację, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych.

Zapobieganie pożarom:

Postępować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Zabronić dostępu osobom nieupoważnionym.

Zalecany sprzęt i procedury:

Informacje dotyczące ochrony osobistej, patrz sekcja 8.

Należy przestrzegać środków ostrożności podanych na etykiecie oraz przepisów ochrony pracy.

Otwarte opakowanie należy dokładnie zamknąć i przechowywać w pozycji pionowej.

Zabroniony sprzęt i procedury:

W pomieszczeniach, w których stosowana jest mieszanina, nie wolno palić, jeść i pić.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

Opakowania przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, w szczelnie zamkniętych beczkach.

Przechowywanie Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

Podłoga lokalu będzie nieprzepuszczalna i będzie stanowić zbiornik retencyjny, dzięki czemu w przypadku przypadkowego rozlania ciecz nie będzie mogła przedostać się na zewnątrz.

Opakowanie

Zawsze przechowywać w opakowaniu wykonanym z tego samego materiału co oryginał.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Brak dostępnych danych.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Ustawienia sterowania

Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego: - Szwajcaria

(Suva 2021): CAS VME VLE

2682-20-4 0,2 i mg/m3 0,4 i mg/m3			Oceny wartości pułapu	
				SSC

8.2. Kontrola narażenia Środki ochrony

indywidualnej, takie jak sprzęt ochrony osobistej Stosować czyste i odpowiednio konserwowane wyposażenie

ochrony osobistej.

Środki ochrony osobistej przechowywać w czystym miejscu, z dala od miejsca pracy.

Podczas stosowania nie jeść, nie pić i nie palić. Zdjąć i uprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Zapewnij odpowiednią wentylację, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych.

- Ochrona oczu/twarzy Unikać kontaktu z

oczami.

Stosować ochronę oczu zaprojektowaną przed rozpryskami cieczy.

Przed jakąkolwiek manipulacją należy założyć okulary ochronne zgodne z normą NF EN166.

- Ochrona dłoni

W przypadku długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą nosić odpowiednie rękawice ochronne.

Stosować odpowiednie rękawice ochronne odporne na czynniki chemiczne zgodne z normą EN ISO 374-1.

Wyboru rękawic należy dokonać w oparciu o zastosowanie i czas użytkowania na stanowisku pracy.

Rękawice ochronne należy dobrać w zależności od stanowiska pracy: inne chemikalia, z którymi można mieć do czynienia, wymagana ochrona fizyczna (przecięcie, przekłucie, ochrona termiczna), wymagana zręczność.

Zalecany typ rękawic:

- Kauczuk nitrylowy (kopolimer butadienowo-akrylonitrylowy (NBR))

- PVA (alkohol poliwinylowy)

Uzyskaj opinię producenta rękawic dotyczącą wyboru rękawic i czasu ich stosowania dla Twoich warunków stosowania

- Ochrona ciała

Personel będzie nosił regularnie praną odzież roboczą.

Po kontakcie z produktem należy umyć wszystkie zanieczyszczone części ciała.

- Ochrona dróg oddechowych

Powyższe rodzaje, klasy i filtry środków ochrony dróg oddechowych zalecane są w przypadku narażenia na stężenia wyższe od limity narażenia wymienione w pkt 8.1 (parametry kontrolne). Należy je dostosować do rzeczywistych warunków stosowania .Mogą nie być konieczne, jeśli produkt jest używany na zewnątrz lub w odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu.

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny	
Stan fizyczny:	Płynny płyn.
Kolor	
Nie określono	
Zapach	
Próg węchowy:	Nie określono.
Temperatura topnienia	
Temperatura topnienia/zakres:	Nie określono.
Punkt zamarzania	
Temperatura zamarzania/zakres:	Nie określono.
Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia	
Temperatura wrzenia/zakres:	Nie określono.
Palność	
Palność (ciało stałe, gaz):	Nie określono.
Dolna i górna granica wybuchowości	
Zagrożenie wybuchem, dolna granica wybuchowości (%):	Nie określono.
Zagrożenie wybuchem, górna granica wybuchowości (%):	Nie określono.
Temperatura zapłonu	
Przedział temperatury zapłonu:	60°C < PE <= 93°C
Temperatura samozapłonu	
Punkt/zakres samozapłonu:	Nie określono.
Temperatura rozkładu	
Punkt rozkładu/przedział:	Nie określono.
pH	
pH:	Nie określono. Słaba baza.
pH w roztworze wodnym:	Nie określono.
Lepkość kinematyczna	
Lepkość:	Nie określono.
Rozpuszczalność	
Rozpuszczalność w wodzie:	Rozcieńczalny.
Rozpuszczalność w tłuszczach:	Nie określono.
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość log)	
współczynnik podziału n-oktanol/woda:	Nie określono.
Prężność pary	
Prężność pary (50°C):	Poniżej 110 kPa (1,10 bara).
Gęstość i/lub gęstość względna	
Gęstość:	< 1
Względna gęstość pary	
Gęstość pary:	Nie określono.

Charakterystyka cząstek

Nie określono

9.2. Inne informacje

Brak dostępnych danych.

9.2.1. Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

Brak dostępnych danych.

9.2.2. Inne zabezpieczenia Brak dostępnych danych.

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Reaktywność

Brak dostępnych danych.

10.2. Stabilność chemiczna

Ta mieszanina jest stabilna w warunkach postępowania i przechowywania zalecanych w sekcji 7.

10.3. Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji

Mieszanina poddana działaniu wysokich temperatur może wydzielać niebezpieczne produkty rozkładu, takie jak tlenek i dwutlenek węgla, dymy, tlenki azotu.

10.4. Warunki, których należy unikać

Unikać :

- mróz

10,5. Niekompatybilne materiały

Brak dostępnych danych.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Rozkład termiczny może uwalniać/tworzyć: - tlenek węgla

(CO) - dwutlenek węgla (CO_2)

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje o klasach zagrożenia określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 Rozpryski do oczu mogą powodować

podrażnienie i odwracalne uszkodzenia.

11.1.1. Substancje

Brak informacji toksykologicznych na temat substancji.

11.1.2. Mieszanka

Działanie żrące/podrażniające skórę:

Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:

Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:

Zawiera co najmniej jedną substancję uczulającą. Może powodować reakcję alergiczną.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:

Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Rakotwórczość:

Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Toksyczność reprodukcyjna:

Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) – narażenie jednorazowe:

Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) – narażenie powtarzane:

Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Zagrożenie spowodowane aspiracją:

Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Opóźnione, natychmiastowe i przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia

Brak dalszych ważnych informacji.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Inne informacje

Brak dalszych ważnych informacji.

Substancja(-y) opisana w karcie toksykologicznej INRS (Krajowy Instytut Badań i Bezpieczeństwa): - 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on (CAS 2634-33-5): Patrz karta toksykologiczna nr 243 .

- 2-metylo-4-izotiazolin-3-on (CAS 2682-20-4): Patrz karta danych toksykologicznych nr 290.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksyczność

12.1.2. Mieszanki

Brak informacji o toksyczności mieszaniny w środowisku wodnym.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu Brak dostępnych danych.

12.3. Potencjał bioakumulacyjny

Brak dostępnych danych.

12.4. Mobilność w ziemi

Brak dostępnych danych.

12,5. Wyniki ocen PBT i vPvB

Brak dostępnych danych.

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego Brak dostępnych danych.

12.7. Inne działania niepożądane

Brak dostępnych danych.

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Należy ustalić właściwą gospodarkę odpadami mieszaniny i/ lub jej pojemnika zgodnie z przepisami dyrektywy 2008/98/WE.

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Nie wylewać do kanalizacji i cieków wodnych.

Marnować :

Gospodarka odpadami odbywa się bez zagrożenia dla zdrowia ludzi i bez szkody dla środowiska, a w szczególności bez stwarzania zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, fauny i flory.

Poddaj recyklingowi lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, najlepiej przez zbieracza lub zatwierdzoną firmę.

Nie zanieczyszczać gleby i wody odpadami, nie wyrzucać ich do środowiska.

Zabrudzone opakowanie:

Całkowicie opróżnij pojemnik. Zachowaj etykietę na pojemniku.

Zwrócić do zatwierdzonej firmy utylizacyjnej.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Zwolnione z klasyfikacji i oznakowania transportowego.

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny

-

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa ONZ

-

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

-

14.4. Grupa pakowania

-

14,5. Zagrożenia środowiskowe

-

14.6. Specjalne środki ostrożności dla użytkownika

-

14,7. Wysyłka masowa zgodnie z instrumentami IMO

-

ROZDZIAŁ 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE REGULAMINU

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

- Informacje dotyczące klasyfikacji i oznakowania zawarte w sekcji 2:

Uwzględniono następujące regulacje:

- Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporządzeniem (UE) nr 2022/692 (ATP 18)

- Informacje o opakowaniu:

Mieszanka nie zawiera substancji podlegających ograniczeniom zgodnie z załącznikiem XVII Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006: https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach.

- Przepisy szczególne:

Brak dostępnych danych.

- Tabele chorób zawodowych według francuskiego Kodeksu pracy:

Nr TMP	Opis
84	Warunki powodowane przez ciekłe rozpuszczalniki organiczne do użytku profesjonalnego:
84	nasycone lub nienasycone alifatyczne lub cykliczne ciekłe węglowodory i ich mieszaniny; ciekłe węglowodory halogenowane; pochodne azotanowe węglowodorów alifatycznych; alkohole, glikole, etery glikoli; ketony; aldehydy; etery związki alifatyczne i cykliczne, w tym tetrahydrofuran; estry; dimetyloformamid i dimetyloacetamina; acetonitryl i propionitryl; pirydyna; dimetylosulfon, dimetylosulfotlenek.

- Nomenklatura instalacji klasyfikowanych (wersja 52 z grudnia 2021 r., uwzględniająca przepisy dyrektywy 2012/18/UE tzw. Seveso 3):

Nr ICPE	Opis		
sekcji 1436	Ciecze o temperaturze zapłonu pomiędzy 60°C a 93°C, z wyjątkiem napojów alkoholowych (przechowywanie lub użycie).	Dieta Raya	
	Całkowita ilość, która może znajdować się w instalacjach, w tym w zagłębieniach podziemnych, wynosi: 1. Większe lub równe 1000 t 2. Większe lub równe 100 t, ale mniejsze niż 1000 t	MA Waszyngton	2

Reżim = A: zezwolenie; E: Rejestracja; D: deklaracja; S: służebność użyteczności publicznej; C: podlega okresowym przeglądom przewidzianym przez Artykuł L. 512-11 Kodeksu Ochrony Środowiska.

Promień = Wyświetlany promień w kilometrach.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla tej mieszaniny nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Ponieważ warunki pracy użytkownika nie są nam znane, informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki opierają się na stanu naszej wiedzy oraz przepisów krajowych i wspólnotowych.

Mieszanki nie wolno używać do celów innych niż określone w ust. 1 bez uprzedniego uzyskania instrukcji od pisemna manipulacja.

Zawsze obowiązkiem użytkownika jest podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu spełnienia wymogów prawa i lokalne przepisy.

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki należy traktować jako opis wymagań bezpieczeństwa odnoszącego się do tej mieszaniny, a nie jako gwarancja jej właściwości.

Brzmienie zdań wymienionych w sekcji 3:

H301	Działa toksycznie w przypadku połknięcia.
H302	Działa szkodliwie w przypadku połknięcia.
H304	Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H311	Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H314	Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.
H315	Powoduje podrażnienie skóry.
H317	Może powodować alergię skórną.
H318	Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H330	Śmiertelny w wyniku wdychania.
H400	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powoduje długo utrzymujące się niekorzystne skutki.
H411	Działa toksycznie na organizmy wodne, powoduje długo utrzymujące się niekorzystne skutki.
EUH066	Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

EUH071	Działa żrąco na drogi oddechowe.

Skróty:

REACH: Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie substancji chemicznych.

UFI: niepowtarzalny identyfikator receptury.

STEL: Limit narażenia krótkotrwałego

TWA: Średnie ważone w czasie TMP:

Tabele chorób zawodowych (Francja)

TLV: Wartość graniczna ekspozycji.

MEV: Średnia wartość ekspozycji.

ADR: Umowa europejska dotycząca międzynarodowego transportu drogowego towarów niebezpiecznych.

IMDG: Międzynarodowe morskie towary niebezpieczne.

IATA: Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Powietrznych.

ICAO: Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

RID: Przepisy dotyczące międzynarodowego przewozu koleją towarów niebezpiecznych.

WGK: Wassergefahrdungsklasse (Klasa zagrożenia wody).

PBT: trwały, wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksyczny.

vPvB: Bardzo trwały i wykazujący dużą zdolność do bioakumulacji.

SVHC: Substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy.