Bike Syn Chain Guard

Wersja: 1.2
Opublikowano: 2017-07-06 Data aktualizacji: 05-09-2024

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / ZASTOSOWANIA I PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Bike Syn Chain Guard
Numer produktu: 95-01904, 95-019128

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Sposób użycia produktu: Smar do łańcuchów

Ograniczenia w użytkowaniu: Nieznane

1.3 Dane dostawcy karty charakterystyki

Producent: Oleje wyścigowe Maxima
9266 Droga Abrahama
Santee, CA 92071
USA
Informacyjny numer telefonu: +1 619 449 5000
E-mail: info@maximausa.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

Informacje o wycieku awaryjnym: W USA: CHEMTREC +1 703 527 3887 (24 godziny)
Poza USA: +1 619 449 5000

Numer UFI: 2DUV-662S-E412-X82W

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

CLP (1272/2008) Klasyfikacja:
Ciecze łatwopalne Kategoria 2 (H225)
Toksyczność przy aspiracji Kategoria 1 (H304)
Działanie drażniące na skórę kategorii 2 (H315)
Działanie toksyczne na narządy docelowe Narażenie jednorazowe kategorii 3 (H336)
Toksyczność przewlekła dla środowiska wodnego kategorii 1 (H410)

2.2 Elementy etykiety

Niebezpieczeństwo

Bike Syn Chain Guard

Wersja: 1.2
Opublikowano: 2017-07-06 Data aktualizacji: 05-09-2024



Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	Zwroty ostrzegawcze
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary H304 Połknięcie i dostanie się do dróg oddechowych może prowadzić do zgonu H315 Działa drażniąco na skórę H336 Może powodować senność lub zawroty głowy H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki	P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Zakaz palenia. P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P235 Przechowywać w chłodzie. P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P264 Po użyciu dokładnie umyć ręce i ramiona. P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne. P301 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P331 NIE wywoływać wymiotów. P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć wodą z mydłem. P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić osobę na świeże powietrze i zapewnić jej komfort oddychania. P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Skontaktować się z lekarzem. P362 + P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. P370 + P378 W przypadku pożaru: Do gaszenia pożaru użyć dwutlenku węgla, piany lub suchej substancji chemicznej. P391 Zebrać rozlany płyn. P403 + P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P405 Przechowywać pod kluczem. P501 Zawartość i pojemnik należy usunąć na odpowiednim składowisku odpadów lub w

Bike Syn Chain Guard

Wersja: 1.2
Opublikowano: 2017-07-06 Data aktualizacji: 05-09-2024

	punkcie odzysku zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami.

Oświadczenia EUH
EUH208 (Zawiera bezwodnik bursztynowy, produkty alkilacji z bogatymi w C12 rozgałęzionymi olefinami z oligomeryzacji propenu, hydrolizowane, produkty estryfikacji tlenkiem propylenu i amylowo-cynamonem. Może powodować reakcję alergiczną)

2.3 Inne zagrożenia: Celowe niewłaściwe użycie poprzez celowe zagęszczenie i wdychanie zawartości może być szkodliwe lub śmiertelne.

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.2 mieszanina

Nazwa chemiczna	CAS#	Numer Identyfikacji Społecznej (EINECS)#	Rejestracja REACH#	Klasyfikacja CLP	% w/w
Heptan	142-82-5	205-563-8	01-2119457603-38-xxxx	Ciecze łatwopalne 2 (H225) Toksyczność przy aspiracji 1 (H304) Działanie drażniące na skórę 2 (H315) Działanie toksyczne na narządy docelowe jednorazowe narażenie 3 (H336) Ostry stan wody 1 (H400) Przewlekłe działanie choroby wodnej 1 (H410)	40-60
Destylaty ropy naftowej[L]	72623-87-1	276-738-4	01-2119474889-13-xxxx	NC	10-< 20
Bezwodnik bursztynowy, produkty alkilacji bogatymi w C12 rozgałęzionymi olefinami z	-	943-535-3	01-2120120363-71-xxxx	Działanie uczulające na skórę 1B (H317) Działanie drażniące na oczy 2 (H319)	0,3-< 1

Bike Syn Chain Guard

Wersja: 1.2
Opublikowano: 2017-07-06 Data aktualizacji: 05-09-2024

ligomeryzacji propenu, hydrolizowane, produkty estryfikacji tlenkiem propylenu					
Cynamal amylowy	122-40-7	204-541-5	-	Działanie uczulające na skórę 1 (H317)	0,1-<0,25

Uwaga L. Substancja zawiera mniej niż 3 % ekstraktu DMSO zgodnie z pomiarem IP 346 i nie musi być klasyfikowana jako rakotwórcza.

Dokładny procent i skład są utajnione jako tajemnica handlowa.

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Oko: Płukać oczy wodą przez kilka minut. Wyjmij soczewki kontaktowe, jeśli są i łatwo to zrobić. Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się, należy zwrócić się o pomoc lekarską.
Skóra: Umyj skórę wodą z mydłem. Zdejmij odzież i buty, jeśli są zanieczyszczone. Wypierz odzież przed ponownym użyciem. Jeśli wystąpi podrażnienie lub wysypka, należy zwrócić się o pomoc lekarską.
Wdychanie: W przypadku wdychania wynieść na świeże powietrze. Jeśli wystąpi podrażnienie lub trudności w oddychaniu, należy zwrócić się o pomoc lekarską.
Spożycie: Natychmiast przepłukać usta i wypić dużą ilością wody. Utrzymuj osobę pod obserwacją. Jeśli dana osoba poczuje się niekomfortowo, poszukaj szpitala i przynieś te instrukcje.

4.2 Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione: Może powodować łagodne podrażnienie oczu. Działa drażniąco na skórę. Produkt zawiera niewielkie ilości substancji uczulających, może powodować zapalenie skóry u osób wrażliwych. Wdychanie oparów lub mgły może powodować podrażnienie dróg oddechowych i skutki dla ośrodkowego układu nerwowego, takie jak ból głowy, zawroty głowy, senność, nudności i utrata przytomności. Połknięcie może powodować podrażnienie przewodu pokarmowego, nudności, wymioty i biegunkę. Zachłyśnięcie podczas połykania lub wymiotów może spowodować uszkodzenie płuc.

4.3 Wskazanie konieczności natychmiastowej pomocy medycznej i specjalnego leczenia: Z reguły i we wszystkich przypadkach wątpliwości lub gdy objawy utrzymują się, należy zawsze zwrócić się o pomoc lekarską. Nigdy nie podawaj niczego doustnie osobie nieprzytomnej.

Bike Syn Chain Guard

Wersja: 1.2
Opublikowano: 2017-07-06 Data aktualizacji: 05-09-2024

SEKCJA 5: DANE DOTYCZĄCE POŻARU I WYBUCHU

5.1 Środki gaśnicze: Do gaszenia płomieni należy użyć piany odpornej na działanie alkoholu, suchej substancji chemicznej lub dwutlenku węgla (CO2). Woda może być nieskuteczna, ale może być używana do chłodzenia odsłoniętych pojemników i konstrukcji oraz rozpraszania łatwopalnych oparów.

5.2 Szczególne zagrożenia wynikające z substancji lub mieszaniny

Nietypowe zagrożenia pożarem i wybuchem: Ten produkt jest wysoce łatwopalny i tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Opary są cięższe od powietrza i przemieszczają się wzdłuż powierzchni do odległych źródeł zapłonu i cofają się. Zamknięte pojemniki mogą eksplodować, jeśli zostaną wystawione na działanie ekstremalnych temperatur.
Produkty spalania: Spalanie będzie wytwarzać tlenki węgla i niezidentyfikowane związki organiczne.

5.3 Porady dla strażaków:

Specjalne procedury przeciwpożarowe: Strażacy powinni nosić pełny sprzęt ratunkowy i zatwierdzony samodzielny aparat oddechowy z nadciśnieniem. Schłodzić odsłonięte, nienaruszone pojemniki wodą.

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury awaryjne:
Ewakuuj się z obszaru wycieku i trzymaj niechroniony personel z daleka. Usuń wszystkie źródła zapłonu. Wentylacja pomieszczenia za pomocą urządzeń przeciwwybuchowych. Nosić odpowiedni sprzęt ochronny. Po użyciu dokładnie umyć. Patrz również: "Ochrona osobista" rozdział 8.

6.2 Środki ostrożności dotyczące środowiska:
Unikać uwolnienia do środowiska. Zgłoś wyciek zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami.

6.3 Metody i materiały do hermetyzacji i oczyszczania:
Przechowywać i zbierać przy użyciu obojętnych materiałów absorpcyjnych i umieścić w odpowiednich pojemnikach do usunięcia. Używaj nieiskrzących narzędzi i sprzętu. Jeśli rozlany płyn nie zapalił się, użyj sprayu wodnego, aby rozproszyć opary i chronić personel próbujący zatrzymać wyciek. Upewnij się, że z zebranym materiałem postępuje się zgodnie z sekcją 13 "Postępowanie z utylizacją".

6.4 Odniesienie do innych sekcji: Patrz sekcja 8 dotycząca środków ochrony indywidualnej i sekcja 13 dla informacji na temat utylizacji.

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z PRODUKTEM I JEGO PRZECHOWYWANIE

Bike Syn Chain Guard

Wersja: 1.2
Opublikowano: 2017-07-06 Data aktualizacji: 05-09-2024

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem: Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. Unikaj wdychania oparów i mgieł. Nosić odzież i sprzęt ochronny. Używaj tylko przy odpowiedniej wentylacji. Po użyciu dokładnie umyć wodą z mydłem. Pojemniki należy przechowywać zamknięte, gdy nie są używane. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskier, płomieni i wszelkich innych źródeł zapłonu. Nie zezwalaj na palenie w miejscach użytkowania lub przechowywania.

7.2 Warunki bezpiecznego przechowywania, w tym wszelkie niezgodności: Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego i wszelkich źródeł zapłonu. Przechowywać zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania cieczy łatwopalnych. Przechowywać z dala od utleniaczy i innych niekompatybilnych materiałów. Chronić przed uszkodzeniami fizycznymi.

7.3 Szczególne zastosowanie końcowe: Produkt jest przeznaczony do stosowania jako smar. Należy unikać kontaktu ze skórą ze względu na ryzyko podrażnienia. Jeżeli nie można zapobiec wdychaniu wysokich stężeń par i mgieł, należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry kontrolne: Zapoznaj się z przepisami krajowymi, aby uzyskać szczegółowe wymagania, jeśli nie są one wymienione poniżej.

Nazwa chemiczna	Limity ekspozycji
Heptan	500 str./min TWA OSHA PEL 400 str./min TWA, 500 str./min STEL ACGIH TLV
Destylaty ropy naftowej	Nie ustalono

8.2 Sterowanie ekspozycją:

Odpowiednie kontrole inżynieryjne: Używaj z odpowiednią lokalną wentylacją wyciągową, aby zminimalizować narażenie. W razie potrzeby należy używać sprzętu przeciwwybuchowego.
Ochrona dróg oddechowych: Jeśli narażenie jest nadmierne lub występuje podrażnienie, należy użyć zatwierdzonej maski oddechowej z cząstkami stałymi/parami organicznymi, odpowiedniej do postaci i stężenia zanieczyszczeń. Dobór i stosowanie sprzętu do oddychania musi być zgodne z lokalnymi przepisami i dobrą praktyką higieny przemysłowej.
Ochrona skóry: Nosić nieprzepuszczalne rękawice zgodnie z normą EN 374, aby uniknąć kontaktu ze skórą. W razie potrzeby odzież ochronna, aby uniknąć kontaktu ze skórą i zanieczyszczenia odzieży osobistej. W miejscu pracy powinno być dostępne odpowiednie mycie. Zanieczyszczoną odzież należy zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Ochrona oczu: Nosić okulary chemiczne zgodnie z normą EN 166, aby zapobiec kontaktowi z oczami.
Inne wyposażenie ochronne: Żaden nie powinien być potrzebny w normalnych warunkach użytkowania. W Europie należy przestrzegać normy EN 13034.

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Bike Syn Chain Guard

Wersja: 1.2
Opublikowano: 2017-07-06 Data aktualizacji: 05-09-2024

9.1 Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych

Wygląd	Ciecz
Kolor	Jasny
Zapach	Charakterystyczny zapach
Próg zapachu	Brak dostępnych danych
ph	Brak dostępnych danych
Zamarzania	Brak dostępnych danych
Wrzenia	98,2-98,4°C (208,76-209,12°F) (heptan)
Temperatura zapłonu	-4°C (24.8°F) (heptan)
Szybkość parowania	Brak dostępnych danych
Palność (ciało stałe, gaz)	Brak dostępnych danych
Górna granica wybuchowości	6,7% (heptan)
Dolna granica wybuchowości	1,05% (heptan)
Ciśnienie pary	6,09 kPa @ 25^{o}C (heptan)
Gęstość pary (powietrze = 1)	Brak dostępnych danych
Gęstość względna	0,69 @ 15^{o}C (heptan)
Rozpuszczalność	W wodzie: 2,4 mg/L @ 25^{o}C (heptan)
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda	Brak dostępnych danych
Temperatura automatycznego zapłonu	204^{o}C (399,2^{o}F) (heptan)
Temperatura rozkładu	Brak dostępnych danych
Lotne związki organiczne (LZO)	Brak dostępnych danych
Lepkość	< 20,5 cSt @ 40°C

9.2 Inne informacje: Brak dostępnych

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1 Reaktywność: Nie oczekuje się, że będzie reaktywna

10.2 Stabilność chemiczna: stabilna

10.3 Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji: Opary mogą tworzyć mieszaninę wybuchową z powietrzem.

10.4 Warunki, których należy unikać: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskier, płomieni i wszelkich innych źródeł zapłonu.

Bike Syn Chain Guard

Wersja: 1.2
Opublikowano: 2017-07-06 Data aktualizacji: 05-09-2024

10.5 Niekompatybilne materiały: Unikaj kontaktu z silnymi środkami utleniającymi.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Rozkład termiczny może wytwarzać tlenki węgla.

SEKCJA 11: INFORMACJE Toksykologiczne

11.1 Informacje o skutkach toksykologicznych:

Potencjalne skutki zdrowotne:

Kontakt z oczami: Może powodować łagodne podrażnienie.
Kontakt ze skórą: Powoduje podrażnienie skóry niealergicznym zapaleniem skóry.
Wdychanie: Wdychanie oparów lub mgły może powodować podrażnienie dróg oddechowych i skutki dla ośrodkowego układu nerwowego, takie jak ból głowy, zawroty głowy, senność, nudności i utrata przytomności.
Spożycie: Połknięcie dużych ilości może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym nudności i biegunkę. Zachłyśnięcie podczas połykania lub wymiotów może spowodować uszkodzenie płuc.

Przewlekłe skutki nadmiernej ekspozycji: Stwierdzono, że zużyte oleje silnikowe powodują raka skóry w badaniach nad malowaniem skóry na zwierzętach laboratoryjnych.

Wartości toksyczności ostrej:
Heptan: Szczur doustny LD50 5000 mg/kg, Szczur wziewny LC50 73,5 mg/L/4 godz., Królik skórny LD50 >2000 mg/kg
Destylaty ropy naftowej: Szczur doustny LD50 >5000 mg/kg, szczur wziewny LC50 5,53 mg/L/4 godz., Królik LD50 >2000 mg/kg

Działanie/drażniące na skórę: Produkt jest klasyfikowany jako działający drażniąco na skórę.

Uszkodzenie oczu/działanie drażniące: Produkt nie spełnia kryteriów pozwalających na klasyfikację jako działający drażniąco na oczy.

Podrażnienie dróg oddechowych: Produkt nie zawiera żadnych składników, które działają drażniąco na drogi oddechowe.

Działanie uczulające na drogi oddechowe: Produkt nie zawiera żadnych składników, które działają uczulająco na drogi oddechowe.

Działanie uczulające na skórę: Produkt zawiera niewielkie ilości substancji uczulających skórę. Może powodować alergiczne zapalenie skóry u osób wrażliwych.

Mutagenność komórek rozrodczych: Produkt nie zawiera żadnych składników, które działają mutagennie na komórki rozrodcze.

Bike Syn Chain Guard

Wersja: 1.2
Opublikowano: 2017-07-06 Data aktualizacji: 05-09-2024

Rakotwórczości: Żaden ze składników tego produktu obecnych w stężeniu 0,1% lub większym nie jest wymieniony jako rakotwórczy przez IARC, NTP lub CLP UE.

Szkodliwy wpływ na rozrodczość: Nie przewiduje się, aby ten produkt powodował skutki reprodukcyjne lub rozwojowe.

Działanie toksyczne na narządy docelowe:

Jednorazowe narażenie: Produkt jest klasyfikowany jako substancja działająca toksycznie na narządy docelowe, jednorazowe narażenie, kategoria 3 o działaniu narkotycznym.

Powtórz ekspozycję: Brak dostępnych danych

Zagrożenie zachłyśnieniem: Ten produkt spełnia kryteria zagrożenia zachłyśnięcia, ponieważ lepkość kinematyczna jest poniżej 20.5 cSt @ 40°C.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczność
Heptan: 24 h LC50 Carassius auratus (złota rybka) 4 mg/L, 48 h EC50 Daphnia magna 1,5 mg/L
Destylaty ropy naftowej: 96 godz. LL50 >100 mg/L, 24-48 godz. EL50 bezkręgowce >10000 mg/L, 72 godz. ALGI NOEL >100 mg/L

12.2 Trwałość i podatność na degradację
Heptan łatwo ulega biodegradacji.
Destylaty ropy naftowej nie ulegają szybkiemu rozkładowi (OECD TG 301B).

12.3 Potencjał bioakumulacji
Heptan ma obliczony BCF > 500, co sugeruje potencjał bioakumulacji.
Destylaty ropy naftowej mają Log Kow: > 6, co sugeruje potencjał do bioakumulacji.

12.4 Mobilność w glebie
Produkt rozpuszcza się w wodzie i jest bardzo ruchliwy w glebie.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: Komponenty nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB.

12.6 Inne działania niepożądane: Brak informacji

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody przetwarzania odpadów:
Utylizować zgodnie ze wszystkimi lokalnymi i krajowymi przepisami.

SEKCJA 14: INFORMACJE O TRANSPORCIE

Bike Syn Chain Guard

Wersja: 1.2
Opublikowano: 2017-07-06 Data aktualizacji: 05-09-2024

	14.1 Numer UN	14.2 Właściwa nazwa przewozowa UN	14.3 Zagrożenie Klasa(y)	14.4 Grupa pakowania	14.5 Zagrożenia środowiskowe
EU ADR/RID	1268	Destylaty ropy naftowej, gdzie indziej niesklasyfikowane (heptan)	3	II	Tak
IMDG (Międzynarodowa Dyrekcja Generalna	1268	Destylaty ropy naftowej, gdzie indziej niesklasyfikowane (heptan)	3	II	Tak, zanieczyszczenie morskie
IATA/ICAO	1268	Destylaty ropy naftowej, gdzie indziej niesklasyfikowane (heptan)	3	II	Tak

14.6 Specjalne środki ostrożności dla użytkownika: Nie dotyczy

14.7 Transport luzem zgodnie z Załącznikiem II do Konwencji MARPOL 73/78 i Kodeksem IBC: Nie dotyczy – produkt jest transportowany wyłącznie w formie zapakowanej

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW

15.1 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska dotyczące substancji lub mieszaniny:

Ta karta charakterystyki jest zgodna z rozporządzeniami (UE) nr 1907/2006 i 2015/830.
Etykieta zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP).

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Zastępuje: Wersja 1.1
Data aktualizacji: 5 września 2024 r.
Podsumowanie wersji:
06.07.17: Nowy dokument
28.11.17: Aktualizacja telefonu alarmowego #
05.09.24: Dodano numer UFI, zaktualizowano sekcję 9 o więcej danych laboratoryjnych, przejrzano wszystkie sekcje, aby upewnić się, że są aktualne

Klasyfikacja CLP w celach informacyjnych (patrz sekcje 2 i 3):

Bike Syn Chain Guard

Wersja: 1.2
Opublikowano: 2017-07-06 Data aktualizacji: 05-09-2024

Flam. 2 Ciecze łatwopalne Kategoria 2
Asp. Tox. 1 Toksyczność przy aspiracji Kategoria 1
Podrażnienie skóry. 2 Podrażnienie skóry Kategoria 2
Skin Sens. 1/1B Działanie uczulające na skórę Kategoria 1/1B
Podrażnienie oczu. 2 Podrażnienie oczu Kategoria 2
STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe Narażenie jednorazowe Kategoria 3
Ostra dla środowiska wodnego 1 Ostra dla środowiska wodnego kategoria 1
Przewlekłe dla środowiska wodnego 1 Przewlekłe dla środowiska wodnego kategorii 1
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary
H304 Połknięcie i dostanie się do dróg oddechowych może prowadzić do zgonu
H315 Działa drażniąco na skórę
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H319 Działa drażniąco na oczy
H336 Może powodować senność lub zawroty głowy
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
NC Bez oceny
==========
Powyższe informacje opierają się na danych, których jesteśmy świadomi i które uważa się za aktualne na dzień ich publikacji. Ze względu na to, że informacje te mogą być wykorzystywane w warunkach pozostających poza naszą kontrolą i z którymi możemy nie być zaznajomieni, a dane udostępnione po dacie ich publikacji mogą sugerować modyfikacje informacji, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wyniki ich wykorzystania. Informacje te są dostarczane pod warunkiem, że osoba otrzymująca te informacje samodzielnie określi, czy materiał nadaje się do jej konkretnego celu.