KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878).

Wosk do smarowania łańcucha

Wersja 1 Data kompilacji: 24/11/2020

Wersja 6 (zastępuje wersję 5) Data rewizji: 10.05.2023

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA.

1.1 Identyfikator produktu.

Nazwa produktu: Wosk do smarowania łańcucha
UFI: R861-J0V2-500M-W2N3

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.

Wosk do smarowania łańcucha
OLEJ DO ŁAŃCUCHA NA BAZIE WOSKU

Zastosowania odradzane:
Zastosowania inne niż zalecane.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki.

Firma: **PlusMx Tomasz Banaszak**
Adres: Str. Der Republik 14C. 6
Miasto : 17321 Löcknitz
Prowincja: Meklemburgia-Pomorze Przednie
Telefon: +49 152 22947567
NIP: DE318393910
Adres e-mail: info@oc1cleaner.com
Strona internetowa: www.oc1official.com

1.4 Numer telefonu alarmowego: 112

ROZDZIAŁ 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ.

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny.
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

2.2 Elementy etykiety.
Oświadczenia EUH:
EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

2.3 Inne zagrożenia.

Mieszanina nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako PBT.
Mieszanina nie zawiera substancji klasyfikowanych jako vPvB.
Mieszanina nie zawiera substancji zaburzających gospodarkę hormonalną.

W normalnych warunkach użytkowania i w oryginalnej formie produkt sam w sobie nie stwarza żadnego innego ryzyka dla zdrowia i środowiska.

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH.

3.1 Substancje.
Nie dotyczy.

3.2 Mieszaniny.

-Ciąg dalszy na następnej stronie.-

Substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub środowiska zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, którym przypisano wspólnotowe dopuszczalne stężenie w miejscu pracy i które sklasyfikowano jako PBT/vPvB lub umieszczono na liście kandydackiej:

Identyfikatory	Nazwa	Koncentrat	(*)Klasyfikacja - Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008	
			Klasyfikacja	Konkretne limity stężeń i szacunkowa ostra toksyczność
Numer CAS: 8012-95-1 Nr WE: 232-384-2 Numer rejestracyjny: 01-2119913301-55-XXXX	[2] Oleje parafinowe	10 - 24,99%	-	-
Numer indeksu: 649-468-00-3 Numer CAS: 64742-55-8 Nr WE: 265-158-7 Numer rejestracyjny: 01-2119487077-29-XXXX	destylaty (ropa naftowa), lekkie parafinowe hydrorafinowane, olej bazowy — nieokreślony, [Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez obróbkę frakcji ropy naftowej wodorem w obecności katalizatora. Składa się z węglowodorów mających liczbę atomów węgla przeważnie w zakresie od C15 do C30 i wytwarza gotowy olej o lepkości mniejszej niż 100 SUS w temperaturze 100 oF (19 cSt w temperaturze 40 oC). Zawiera stosunkowo dużą ilość węglowodorów nasyconych.]	1 - 9,99%	Toksyczność ostra 1, H304	-

(*) Pełny tekst zwrotów H podano w sekcji 16 niniejszej Karty Charakterystyki.
[2] Substancja, dla której ustalono krajowe limity narażenia w miejscu pracy (patrz sekcja 8.1).

ROZDZIAŁ 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY.

4.1 Opis środków pierwszej pomocy.
Biorąc pod uwagę skład i rodzaj substancji zawartych w produkcie, nie ma konieczności podawania żadnych szczególnych ostrzeżeń.

Inhalacja.
Jeśli oddech ustaje, wykonaj sztuczne oddychanie i natychmiast zasięgnij porady lekarza. Wynieś ofiarę na świeże powietrze; utrzymuj ją w cieple i spokoju. Jeśli oddech jest nieregularny lub ustaje, wykonaj sztuczne oddychanie.

Kontakt wzrokowy.
Wyjmij soczewki kontaktowe, jeśli są obecne i jeśli jest to łatwe do zrobienia. Przemyj oczy dużą ilością czystej i chłodnej wody przez co najmniej 10 minut, odciągając powieki, i zasięgnij pomocy lekarskiej.

Kontakt ze skórą.
Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

Przyjmowanie pokarmu.
Zachowaj spokój. NIGDY nie wywołuj wymiotów.

4.2 Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione.
Nie są znane żadne ostre ani opóźnione skutki narażenia na produkt.

4.3 Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i specjalnego leczenia.
W razie wątpliwości lub gdy objawy złego samopoczucia utrzymują się, należy zasięgnąć porady lekarskiej. Nigdy nie podawaj niczego doustnie osobom nieprzytomnym.

-Ciąg dalszy na następnej stronie.-

ROZDZIAŁ 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU.

5.1 Środki gaśnicze.

Odpowiednie środki gaśnicze:

Proszek gaśniczy lub CO2. W przypadku poważniejszych pożarów również piana odporna na alkohol i rozpylona woda.

Nieodpowiednie środki gaśnicze:

Nie używaj bezpośredniego strumienia wody do gaszenia. W obecności napięcia elektrycznego nie możesz używać wody ani piany jako środka gaśniczego.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną.

Szczególne zagrożenia.

Narażenie na działanie produktów spalania lub rozkładu może być szkodliwe dla zdrowia.

5.3 Porady dla strażaków.

Użyj wody do chłodzenia zbiorników, cystern lub pojemników znajdujących się blisko źródła ciepła lub ognia. Weź pod uwagę kierunek wiatru.

Sprzęt przeciwpożarowy.

W zależności od wielkości pożaru konieczne może być użycie kombinezonów ochronnych chroniących przed gorącem, indywidualnego sprzętu do gaszenia pożaru, rękawic, okularów ochronnych lub masek na twarz oraz butów.

ROZDZIAŁ 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA.

6.1 Środki ostrożności indywidualne, wyposażenie ochronne i procedury awaryjne.

Informacje dotyczące kontroli narażenia i środków ochrony indywidualnej znajdują się w sekcji 8.

6.2 Środki ostrożności dotyczące ochrony środowiska.

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska, w miarę możliwości należy unikać wycieku.

6.3 Metody i materiały służące do ograniczania rozprzestrzeniania się skażenia i usuwania skażenia.

Ograniczyć i zebrać wyciek przy użyciu obojętnego materiału absorbującego (ziemi, piasku, wermikulitu, ziemi okrzemkowej itp.), a następnie natychmiast oczyścić obszar odpowiednim środkiem dezynfekującym.

Odpady należy składować w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji, zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami (patrz sekcja 13).

6.4 Odniesienia do innych sekcji.

Informacje dotyczące kontroli narażenia i środków ochrony indywidualnej znajdują się w sekcji 8.

W celu późniejszej utylizacji odpadów należy postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie 13.

ROZDZIAŁ 7: POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE.

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania.

Produkt nie wymaga specjalnych środków ostrożności przy obchodzeniu się z nim, zaleca się jednak przestrzeganie następujących ogólnych zasad:

Informacje dotyczące środków ochrony osobistej znajdują się w sekcji 8.

Palenie, jedzenie i picie musi być zabronione w obszarze stosowania.

Przestrzegaj przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nigdy nie używaj ciśnienia do opróżniania pojemników. Nie są to pojemniki odporne na ciśnienie. Przechowuj produkt w pojemnikach wykonanych z materiału identycznego z oryginalnym.

-Ciąg dalszy na następnej stronie.-

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności.

Produkt nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Podczas przechowywania należy unikać źródeł ciepła, promieniowania, elektryczności i kontaktu z żywnością.
Trzymać z dala od środków utleniających oraz materiałów silnie kwaśnych lub zasadowych.
Przechowywać pojemniki w temperaturze od 5 do 35 ºC , w miejscu suchym i dobrze wentylowanym.
Przechowywać zgodnie z lokalnymi przepisami. Przestrzegać wskazówek na etykiecie. Po otwarciu pojemników należy je ostrożnie zamknąć i ustawić pionowo, aby zapobiec wyciekom.

Produkt nie jest objęty dyrektywą 2012/18/UE (SEVESO III).

7.3 Konkretne zastosowania końcowe.

Za wyjątkiem wskazań wymienionych powyżej nie są wymagane żadne specjalne zalecenia.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.

8.1 Parametry kontroli.

Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego dla:

Nazwa	Numer CAS	Kraj	Wartość graniczna	ppm	mg/ m3
Oleje parafinowe	8012-95-1	Stany Zjednoczone [1] (Cal/OSHA)	**Osiem godzin**		5 (bez pary)
			Krótkotermin owy		
		Stany Zjednoczone [2] (NIOSH)	**Osiem godzin**		5
			Krótkotermin owy		10
		Stany Zjednoczone [3] (OSHA)	**Osiem godzin**		5
			Krótkotermin owy		

[1] Dopuszczalne limity narażenia (PEL) określone przez Kalifornijski Wydział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Cal/OSHA).
[2] Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Zalecenia NIOSH dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, Kompendium dokumentów i oświadczeń politycznych, styczeń 1992 r., publikacja DHHS (NIOSH) nr 92-100.
[3] Occupational Safety and Health Administration, United States Department of Labor. Dopuszczalne limity narażenia (PEL), California Division of Occupational Safety and Health (Cal/OSHA), Dopuszczalne limity narażenia (PEL).
Produkt NIE zawiera substancji mających dopuszczalne wartości biologiczne.
Poziomy stężeń DNEL/DMEL:

Nazwa	DNEL/DMEL	Typ	Wartość
Oleje parafinowe Numer CAS: 8012-95-1 Nr WE: 232-384-2	DNEL (pracownicy)	Wdychanie, Przewlekłe, Efekty ogólnoustrojowe	5 (mg/ m3)
	DNEL (pracownicy)	Wdychanie, Krótkotrwałe, Efekty ogólnoustrojowe	5 (mg/ m3)

-Ciąg dalszy na następnej stronie.-

	DNEL (pracownicy)	Wdychanie, Przewlekłe, Efekty lokalne	5 (mg/ m3)
	DNEL (pracownicy)	Wdychanie, Krótkotrwałe, Efekty lokalne	5 (mg/ m3)

DNEL: Pochodny poziom niepowodujący zmian, poziom narażenia na substancję, poniżej którego nie przewiduje się wystąpienia negatywnych skutków.
DMEL: Pochodny Minimalny Poziom Efektu, poziom narażenia odpowiadający niskiemu ryzyku, ryzyko to należy uznać za tolerowane minimum.

8.2 Kontrola narażenia.

Środki o charakterze technicznym:

Stężenie:	**100%**
Zastosowania:	**Wosk suchy** **OLEJ DO ŁAŃCUCHA NA BAZIE WOSKU**
Ochrona dróg oddechowych:	
Jeżeli zostaną zastosowane zalecane środki techniczne, nie ma potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej.	
Ochrona rąk:	
Jeżeli produkt jest używany prawidłowo, nie ma potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej.	
Ochrona oczu:	
Jeżeli produkt jest używany prawidłowo, nie ma potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej.	
Ochrona skóry:	
ŚOI:	Obuwie robocze.
Charakterystyka:	Oznakowanie « CE » , kategoria II.
Normy CEN:	Norma PN-EN ISO 13287, PN-EN 20347
Konserwacja:	Ten produkt dostosowuje się do kształtu stopy pierwszego użytkownika. Dlatego też, a także ze względów higienicznych, nie powinien być używany przez inne osoby.
Obserwacje:	Obuwie robocze do użytku profesjonalnego zawiera elementy ochronne, których zadaniem jest ochrona użytkowników przed ewentualnymi urazami będącymi skutkiem wypadku.

ROZDZIAŁ 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE.

9.1 Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych.
Stan fizyczny: Ciecz
Kolor: Amarillo
Zapach: podobny do zapachu aceitu
Próg zapachu: sin datos disponibles
Temperatura topnienia: sin datos disponibles ° C

-Ciąg dalszy na następnej stronie.-

Temperatura zamarzania: Nie dotyczy/Niedostępna ze względu na charakter/właściwości produktu
Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu
Palność: niepalny
Dolna granica wybuchowości: sin datos disponibles
Górna granica wybuchowości: sin datos disponibles
Temperatura zapłonu: 250 ºC
Temperatura samozapłonu: sin datos disponibles ° C
Temperatura rozkładu: sin datos disponibles ° C
pH: 7 (100%)
Lepkość kinematyczna: n/d
Rozpuszczalność: sin datos disponibles
Rozpuszczalność w wodzie: sin datos disponibles
Liporozpuszczalność: sin datos disponibles
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość log): sin datos disponibles
Prężność pary: n/d
Gęstość bezwzględna: Nie dotyczy/Niedostępna ze względu na charakter/właściwości produktu
Gęstość względna: 0,889
Względna gęstość pary: n/d
Charakterystyka cząstek: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu

9.2 Inne informacje
Informacje dotyczące klas zagrożeń fizycznych
Materiały wybuchowe:
Właściwości wybuchowe: sin datos disponibles
Ciecze utleniające:
Właściwości utleniające: sin datos disponibles

Inne cechy bezpieczeństwa
Lepkość: n/d

ROZDZIAŁ 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ.

10.1 Reaktywność.
Produkt nie stwarza zagrożenia ze względu na swoją reaktywność.

10.2 Stabilność chemiczna.
Stabilny w zalecanych warunkach obchodzenia się z produktem i przechowywania (patrz sekcja 7).

10.3 Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji.
Produkt nie stwarza ryzyka wystąpienia niebezpiecznych reakcji.

10.4 Warunki, których należy unikać.
Unikaj niewłaściwego obchodzenia się z produktem.

10.5 Materiały niezgodne.
Trzymać z dala od środków utleniających oraz materiałów silnie zasadowych lub kwaśnych, aby zapobiec reakcjom egzotermicznym.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu.
Brak rozkładu przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE.

11.1 Informacje o klasach zagrożenia zgodnie z definicją podaną w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 .
Brak dostępnych danych testowych na temat produktu.

-Ciąg dalszy na następnej stronie.-

a) toksyczność ostra;
Dane nie są rozstrzygające dla klasyfikacji.

b) działanie żrące/drażniące na skórę;
Dane nie są rozstrzygające dla klasyfikacji.

c) poważne uszkodzenie/podrażnienie oczu;
Dane nie są rozstrzygające dla klasyfikacji.

d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;
Dane nie są rozstrzygające dla klasyfikacji.

e) mutagenność komórek rozrodczych;
Dane nie są rozstrzygające dla klasyfikacji.

f) rakotwórczość;
Dane nie są rozstrzygające dla klasyfikacji.

g) toksyczność reprodukcyjna;
Dane nie są rozstrzygające dla klasyfikacji.

h) STOT – narażenie jednorazowe;
Dane nie są rozstrzygające dla klasyfikacji.

i) STOT – narażenie powtarzane;
Dane nie są rozstrzygające dla klasyfikacji.

j) zagrożenie aspiracją;
Na podstawie dostępnych danych można stwierdzić, że kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

11.2 Informacje o innych zagrożeniach.
Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną
Produkt nie zawiera składników zaburzających gospodarkę hormonalną, które mogłyby mieć wpływ na zdrowie człowieka.
Inne informacje
Brak informacji o innych niekorzystnych skutkach zdrowotnych.

ROZDZIAŁ 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE.

12.1 Toksyczność.
Brak informacji dotyczących ekotoksyczności obecnych substancji.

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu.
Brak informacji dotyczących biodegradowalności obecnych substancji.
Brak informacji na temat degradacji obecnych substancji.
Brak informacji dotyczących trwałości i degradacji produktu.

12.3 Potencjał bioakumulacyjny.
Brak informacji dotyczących bioakumulacji obecnych substancji.

12.4 Mobilność w glebie.
Brak informacji na temat ruchliwości w glebie.
Produktu nie wolno przedostać się do kanalizacji ani cieków wodnych.
Zapobiegać przedostawaniu się do gruntu.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB.
Brak informacji o wynikach oceny właściwości PBT i vPvB produktu.

12.6 Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną.
Produkt nie zawiera składników mających właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną środowiska.

-Ciąg dalszy na następnej stronie.-

12.7 Inne działania niepożądane.
Brak informacji o innych niekorzystnych skutkach dla środowiska.

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów.
Nie wyrzucać do kanalizacji ani dróg wodnych. Odpady i puste pojemniki muszą być obsługiwane i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi/krajowymi.
Stosuj się do postanowień Dyrektywy 2008/98/WE w sprawie gospodarki odpadami.

Metoda leczenia zgodnie z dyrektywą 2008/98/WE:
Powrót do zdrowia
R7 Odzysk komponentów wykorzystywanych do redukcji zanieczyszczeń

ROZDZIAŁ 14: INFORMACJE O TRANSPORCIE.

Transport nie jest niebezpieczny. W przypadku wypadku drogowego powodującego wyciek produktu , należy postępować zgodnie z punktem 6.

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny.
Transport nie jest niebezpieczny.

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN.
Opis:
ADR/RID: Nie klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.
IMDG: Nie klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.
ICAO/IATA: Nie klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

14.3 Klasa(y) zagrożenia w transporcie.
Transport nie jest niebezpieczny.

14.4 Grupa pakowania.
Transport nie jest niebezpieczny.

14.5 Zagrożenia dla środowiska.
Transport nie jest niebezpieczny.
Transport statkiem, FEm – Arkusze awaryjne (F – Pożar, S – Wycieki): Nie dotyczy.

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników.
Transport nie jest niebezpieczny.

14.7 Transport morski masowy zgodnie z instrumentami IMO.
Transport nie jest niebezpieczny.

ROZDZIAŁ 15: INFORMACJE REGULACYJNE.

15.1 Przepisy/ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny.
Produkt nie jest objęty Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

Lotne związki organiczne (LZO)

-Ciąg dalszy na następnej stronie.-

Zawartość lotnych związków organicznych (p/p): 1,998 %
Zawartość lotnych związków organicznych (LZO): 17 763 g/l

Klasyfikacja produktu zgodnie z załącznikiem I dyrektywy 2012/18/UE (SEVESO III): N/D
Produkt nie jest objęty rozporządzeniem (UE) nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych.
Produkt nie podlega procedurze określonej w Rozporządzeniu (UE) nr 649/2012 w sprawie eksportu i importu niebezpiecznych chemikaliów.

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego.
Dostawca nie przeprowadził oceny bezpieczeństwa chemicznego tej substancji/mieszaniny.

ROZDZIAŁ 16: INNE INFORMACJE.

Pełny tekst zwrotów H, które pojawiają się w sekcji 3:

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

Kody klasyfikacyjne:

Asp. Tox. 1 : Toksyczność aspiracyjna, kategoria 1

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

- Zmiany w składzie produktu (SEKCJA 3.2).
- Zmiana wartości właściwości fizycznych i chemicznych (ROZDZIAŁ 9).
- Zmiana klasyfikacji zagrożenia (SEKCJA 11.1).
- Eliminacja skrótów i akronimów (ROZDZIAŁ 16).

Klasyfikacja i procedura stosowana do wyprowadzenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:

Zagrożenia fizyczne	Na podstawie danych testowych
Zagrożenia dla zdrowia	Metoda obliczeniowa
Zagrożenia dla środowiska	Metoda obliczeniowa

Zaleca się stosowanie produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Stosowane skróty i akronimy:
CEN: Europejski Komitet Normalizacyjny.
DMEL: Pochodny minimalny poziom wpływu, poziom narażenia odpowiadający niskiemu ryzyku, to ryzyko powinno być uważane za dopuszczalne minimum.
DNEL: Pochodny poziom niepowodujący skutków, poziom narażenia na substancję, poniżej którego nie występują żadne skutki uboczne.
oczekiwany.
ŚOI: Środki ochrony osobistej.

Kluczowe odniesienia literaturowe i źródła danych:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/
Rozporządzenie (UE) 2020/878.
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.
Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008.

-Ciąg dalszy na następnej stronie.-

KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878).

Wosk do smarowania łańcucha

Wersja 1 Data kompilacji: 24/11/2020

Wersja 6 (zastępuje wersję 5) Data rewizji: 10.05.2023

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki Substancji Chemicznej zostały sporządzone zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie substancji chemicznych i mieszanin (REACH).

The information in this Safety Data Sheet on the Preparation is based on current knowledge and on current EC and national laws, as far as the working conditions of the users is beyond our knowledge and control. The product must not be used for purposes other than those that are specified without first having written instructions on how to handle. It is always the responsibility of the user to take the appropriate measures in order to comply with the requirements established by current legislation. The information contained in this Safety Sheet only states a description of the safety requirements for the preparation, and it must not be considered as a guarantee of its properties.

-Ciąg dalszy na następnej stronie.-