Odtłuszczacz

Wersja: 1.3
Wydano: 2020-02-17 Data aktualizacji: 2026-05-05

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY ORAZ FIRMY/PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Odtłuszczacz
Numer produktu: 95-06916
UFI: 1TJA-DF8H-1HMV-2MQ8

1.2 Istotne, zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz odradzane użycia

Wykorzystanie produktu: Odtłuszczacz
Ograniczenia w użyciu: Brak znanych

1.3 Szczegóły dostawcy karty danych bezpieczeństwa

Importer z UE: Maxima Racing Oils Europe S.L.
Calle Suiza 7, La Rapita
43540 Tarragona, Hiszpania
Numer telefonu informacyjnego: +34 648 732 249
E-mail: info@maximausa.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

Informacje o wycieku awaryjnym: +34 648 732 249 (poniedziałek–czwartek: 9:00–18:00, piątek: 9:00–15:00 czasu środkowoeuropejskiego)

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

CLP (1272/2008) Klasyfikacja:
Kategoria obrażeń oczu 1 (H318).

2.2 Elementy etykiety

Słowo sygnałowe: Niebezpieczeństwo
Oznaczenia zagrożenia:
H318 powoduje poważne uszkodzenia oczu.
Ostrzeżenia:
P280 Nosić rękawice ochronne, ochronę oczu i twarz.
P305+P351+P338 JEŚLI W OCZACH: Ostrożnie płukaj wodą przez kilka minut. Zdejmij soczewki kontaktowe, jeśli są obecne i łatwe do zrobienia. Kontynuuj płukanie.
P310 Natychmiast zadzwoń do CENTRUM ZATRUĆ lub lekarza.
Oświadczenia EUH:
Karta danych bezpieczeństwa EUH210 dostępna na żądanie.

2.3 Inne zagrożenia:

PBT / vPvB:
Komponenty nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z REACH Annex XIII.

Odtłuszczacz

Wersja: 1.3
Wydano: 2020-02-17 Data aktualizacji: 2026-05-05

Właściwości zakłócające funkcjonowanie hormonalne:
Produkt nie zawiera żadnych substancji zidentyfikowanych jako mające właściwości zakłócające funkcjonowanie hormonalne (zgodnie z Delegowanym Rozporządzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniem (UE) 2018/605) w stężeniach ≥0,1% wagowo.
Inne zagrożenia:
Celowe niewłaściwe użycie poprzez celowe koncentrowanie i wdychanie zawartości może być szkodliwe lub śmiertelne.

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJE O SKŁADNIKACH

3.2 Mieszanina

Nazwa chemiczna	CAS#	EINECS#	REACH Reg. #	Klasyfikacja CLP	% w/w
Decan-1-ol, etoksylowany	26183-52-8	500-046-6	—	Drażnienie skóry. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318)	5–<10
Oktan-1-ol, etoksylowany	27252-75-1	500-058-1	—	Eye Dam. 1 (H318)	5–10
Kokalkil-metylo[polioksyetylen] chlorek amonu	61791-10-4	612-393-1	—	Eye Dam. 1 (H318) Przewlekły Aquatic Chronic 2 (H411)	1–5
Alkohole, C12-14, etoksylowane	68439-50-9	500-313-3	—	Drażnienie oczu. 2 (H319) Ostry Aquatic Sharp 1 (H400)	0,5–<2

Dokładny procent i skład są ukrywane jako tajemnica handlowa.

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Oko: Ważne! Natychmiast przepłukaj oczy dużą ilością letniej wody przez co najmniej 15 minut. Zdejmij soczewki kontaktowe, jeśli są obecne, i łatwo to zrobić. Kontynuuj płukanie. Zgłoś się po pomoc medyczną.
Skóra: Myj skórę mydłem i wodą. Zdejmij ubrania i buty, jeśli są skażone. Prać przed ponownym użyciem. Jeśli pojawi się podrażnienie, zgłoś się po pomoc medyczną.
Wdech: Wyjść na świeże powietrze. Jeśli pojawią się podrażnienia lub trudności w oddychaniu, zgłoś się po pomoc medyczną.
Spożycie: Natychmiast przepłucz usta i pij dużo wody. Trzymaj osobę pod obserwacją. Jeśli ktoś poczuje się niekomfortowo, należy udać się do szpitala i przynieść te instrukcje.

4.2 Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione

Powoduje poważne uszkodzenia oczu, takie jak zaczerwienienie, łzawienie i ból. Długotrwały kontakt ze skórą może powodować podrażnienia. Wdychanie oparów lub mgły może powodować

Odtłuszczacz

Wersja: 1.3
Wydano: 2020-02-17 Data aktualizacji: 2026-05-05

podrażnienie układu oddychającego. Przełykanie może powodować podrażnienia przewodu pokarmowego, nudności, wymioty i biegunkę.

4.3 Wskazanie natychmiastowej pomocy medycznej i specjalnego leczenia potrzebnego

Zasadniczo, i w każdym przypadku wątpliwości lub gdy objawy utrzymują się, zawsze warto szukać pomocy medycznej. Nigdy nie podawaj niczego ustnie osobie nieprzytomnej.

SEKCJA 5: ŚRODKI GASZENIA POŻARÓW

5.1 Nośniki gaśniące

Odpowiednie: pianka odporna na alkohol, suchy środek chemiczny lub dwutlenek węgla (CO_2).
Nieodpowiednie: Nie zidentyfikowano konkretnie.

5.2 Szczególne zagrożenia wynikające z substancji lub mieszaniny

Nietypowe zagrożenia pożarowe i eksplozyjne: Ten produkt nie jest łatwopalny w normalnych warunkach.
Produkty spalania: Spalanie wytwarza tlenki węgla i azotu.

5.3 Porady dla strażaków

Strażacy powinni nosić pełny sprzęt ratunkowy oraz zatwierdzony samowystarczalny aparat oddechowy o dodatnim ciśnieniu. Schłodzić odsłonięte nienaruszone pojemniki wodą.

SEKCJA 6: ŚRODKI DOTYCZĄCE PRZYPADKOWEGO UWOLNIENIA

6.1 Środki ostrożności osobiste, sprzęt ochronny i procedury awaryjne

Dla personelu niebędącego awaryjnym: Noszenie odpowiedniego sprzętu ochronnego. Usuń źródła zapłonu. Zadbaj o odpowiednią wentylację. Zobacz sekcję 8 dotyczącą PPE.
Dla ratowników: Odpowiednia odzież odporna na chemikalia (np. guma butylowa). Nieodpowiednie: PVC.

6.2 Środki ostrożności środowiskowe

Unikaj wypuszczania do środowiska. Unikaj odpływów, wód powierzchniowych i gruntowych. Zgłaszaj wyciek zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.

6.3 Metody i materiały do izolacji i sprzątania

Zawieraj i zbieraj za pomocą obojętnych materiałów chłonących. Umieść odpowiednie pojemniki do utylizacji. Rozporządzanie zgodnie z artykułem 13.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Artykuł 8 dotyczący środków ochrony osobistej oraz artykuł 13 informacji o utylizacji.

Odtłuszczacz

Wersja: 1.3
Wydano: 2020-02-17 Data aktualizacji: 2026-05-05

SEKCJA 7: OBSŁUGA I PRZECHOWYWANIE

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z nimi

Unikaj kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. Unikaj wdychania oparów i mgieł. Noś odzież ochronną i sprzęt. Po obsłudze dokładnie umyj mydłem i wodą.

7.2 Warunki bezpiecznego przechowywania, w tym wszelkie niezgodności

Przechowuj w chłodnym miejscu, z dala od utleniaczy. Chroń pojemniki przed uszkodzeniami fizycznymi.

7.3 Konkretne zastosowania końcowe

Produkt jest przeznaczony do stosowania jako odtłuszczacz (odtłuszczający). Należy unikać kontaktu wzrokowego ze względu na ryzyko poważnych uszkodzeń oczu.

SEKCJA 8: KONTROLA EKSPOZYCJI/OCHRONA OSOBISTA

8.1 Parametry sterowania

Należy odwołać się do przepisów specyficznych dla kraju, jeśli nie wymieniono poniżej konkretnych wymagań.

Nazwa chemiczna	Limity ekspozycji
Decan-1-ol, etoksylowany	Żaden nie został ustanowiony
Oktan-1-ol, etoksylowany	Żaden nie został ustanowiony
Kokalkil-metylo[polioksyetylen] chlorek amonu	Żaden nie został ustanowiony
Alkohole, C12-14, etoksylowane	Żaden nie został ustanowiony

8.2 Kontrola ekspozycji

Odpowiednie środki inżynieryjne: Stosuj z odpowiednią lokalną wentylacją wyciągową, aby zminimalizować narażenie. Używaj sprzętu odpornego na wybuchy, gdy jest to konieczne.
Ochrona dróg oddechowych: Jeśli ekspozycja jest nadmierna lub występują podrażnienia, używaj zatwierdzonego respiratora z parą cząstkową/organiczną. Selekcja i wykorzystanie muszą być zgodne z lokalnymi przepisami.
Ochrona rąk: Noś rękawice odporne zgodnie z normą EN 374. Polecam: kauczuk nitrylowy lub neoprenowy.
Inne zabezpieczenia skóry: Odzież ochronna w razie potrzeby. Zanieczyszczone ubrania powinny być prane przed ponownym użyciem.
Ochrona oczu/twarzy: Noś okulary chemiczne zgodnie z normą EN 166.
Kontrola narażenia środowiskowego: Zapobiegaj przedostawaniu się produktów do kanałów i cieków wodnych. Przestrzeganie przepisów UE dotyczących ochrony środowiska.

Odtłuszczacz

Wersja: 1.3
Wydano: 2020-02-17 Data aktualizacji: 2026-05-05

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych

Własność	Wartość / Dane
Stan fizyczny	Płyn
Kolor	Czyste
Zapach	Charakterystyczny zapach
Próg zapachu	Brak dostępnych danych
Temperatura topnienia / punkt zamarzania	Brak dostępnych danych
Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia oraz zakres wrzenia	Brak dostępnych danych
Palność	Niełatwopalne
Dolna granica wybuchu	Brak dostępnych danych
Górna granica eksplozji	Brak dostępnych danych
Punkt zapalny	>100°C (powierzchniowo czynne)
Temperatura samozapłonu	Brak dostępnych danych
Temperatura rozkładu	Brak dostępnych danych
pH	Brak dostępnych danych
Lepkość kinematyczna	Brak dostępnych danych
Rozpuszczalność	Rozpuszczalny w wodzie
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow)	Brak dostępnych danych
Ciśnienie pary	Brak dostępnych danych
Gęstość i/lub gęstość względna	Brak dostępnych danych
Względna gęstość pary (powietrze=1)	Brak dostępnych danych
Charakterystyka cząstek	Nie ma zastosowania – produkt ciekły
Zawartość VOC	Brak dostępnych danych

9.2 Inne informacje

9.2.1 Informacje dotyczące klas zagrożeń fizycznych:

Ten produkt nie jest klasyfikowany jako fizyczna klasa zagrożeń według CLP. Produkt jest niepalny.

9.2.2 Inne cechy bezpieczeństwa:

Szybkość parowania: brak dostępnych danych. Produkt jest na bazie wody.

Odtłuszczacz

Wersja: 1.3
Wydano: 2020-02-17 Data aktualizacji: 2026-05-05

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1 Reaktywność: Nie spodziewam się reaktywności w normalnych warunkach.

10.2 Stabilność chemiczna: Stabilne przy zalecanych warunkach przechowywania.

10.3 Możliwość niebezpiecznych reakcji: Brak znanych.

10.4 Warunki, których należy unikać: Brak znanych.

10.5 Materiały niekompatybilne: Silne środki utleniające.

10.6 Produkty rozkładu niebezpiecznego: Rozkład termiczny może powodować powstawanie tlenków węgla i tlenków azotu.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje o klasach zagrożeń zdefiniowanych w Regulacji (WE) nr 1272/2008

Wartości toksyczności ostrej:

Trasa	Składnik	Wartość
Oralny (szczur LD50)	Decan-1-ol, etoksylowany	>5000 mg/kg
Dermal (królik LD50)	Decan-1-ol, etoksylowany	>2000 mg/kg
Oralny (szczur LD50)	Kokalkil-metylo[polioksyetylen] chlorek amonu	>2000 mg/kg
Oralny (szczur LD50)	Alkohole, C12-14, etoksylowane	>2000 mg/kg
Dermal (królik LD50)	Alkohole, C12-14, etoksylowane	>2000 mg/kg

Korozja/podrażnienia skóry: Produkt nie spełnia kryteriów, by być drażniącym skórę na poziomie mieszanki.
Poważne uszkodzenia/podrażnienia oczu: Produkt powoduje poważne uszkodzenia oczu (H318).
Uczulenie oddechowe: Produkt nie zawiera żadnych składników uczulających oddech.
Uczulenie skóry: Produkt nie zawiera żadnych składników uczulających skórę.
Mutagenność komórek rozrodczych: brak mutagegenów komórek rozrodczych.
Rakotwórczość: Żaden ze składników obecnych przy ≥0,1% nie jest uznany za rakotwórczy przez IARC, NTP ani EU CLP.
Toksyczność rozrodcza: Nie oczekuje się, że wywoła efekty rozrodcze lub rozwojowe.
STOT – Single Exposure: brak dostępnych danych.

Odtłuszczacz

STOT – Powtarzalna ekspozycja: brak dostępnych danych.
Zagrożenie zachłanienia: Ten produkt nie spełnia kryteriów zagrożenia zachłaniania.
Objawy i skutki (ostre, opóźnione i przewlekłe):
Kontakt wzrokowy: Powoduje poważne uszkodzenia oczu, takie jak zaczerwienienie, łzawienie i ból. Może to spowodować uszkodzenie rogówki, tęczówki lub spojówki.
Kontakt ze skórą: Długotrwały kontakt ze skórą może powodować łagodne podrażnienia.
Wdychanie: Nadmierne wdychanie oparów lub mgieł może powodować podrażnienia górnych dróg oddechowych.
Spożycie: Duże połykanie może powodować problemy żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności i biegunka.
Przewlekłe skutki nadmiernej ekspozycji: Nie zidentyfikowano przewlekłych skutków poza powyższymi klasyfikacjami zagrożeń.

11.2 Informacje o innych zagrożeniach

11.2.1 Właściwości zakłócające funkcjonowanie hormonalne:

Produkt nie zawiera żadnych substancji zidentyfikowanych jako mające właściwości zakłócające funkcjonowanie hormonalne (zgodnie z Delegowanym Rozporządzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniem (UE) 2018/605) w stężeniach ≥0,1% wagowo.

11.2.2 Inne informacje:

Nie ma innych istotnych informacji o negatywnych skutkach zdrowotnych poza wymienionymi powyżej.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczność

Kokalkil-metylo[polioksyetylen] chlorek amonu: LC50 ryby/bezkręgowce/glony >10–<100 mg/L
Alkohole, C12-14, etoksylowane: LC50 ryby/bezkręgowce/glony >0,1–<1 mg/L (Akwarium Ostre 1)

12.2 Trwałość i degradowalność

Składniki powierzchniowo czynne są łatwo biodegradowalne.

12.3 Potencjał bioakumulacyjny

Niskie ryzyko bioakumulacji w zależności od składników.

12.4 Mobilność w glebie

Produkt jest rozpuszczalny w wodzie i mobilny w glebie.

12.5 Wyniki oceny PBT i vPvB

Komponenty nie spełniają kryteriów PBT ani vPvB zgodnie z REACH Annex XIII.

12.6 Właściwości zakłócające funkcjonowanie hormonalne

Produkt nie zawiera żadnych substancji zidentyfikowanych jako mające właściwości zakłócające funkcjonowanie hormonalne (zgodnie z Delegowanym Rozporządzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniem (UE) 2018/605) w stężeniach ≥0,1% wagowo.

Odtłuszczacz

Wersja: 1.3
Wydano: 2020-02-17 Data aktualizacji: 2026-05-05

12.7 Inne skutki uboczne

Brak znanych. Ten produkt nie powinien być wyrzucany do środowiska.

ARTYKUŁ 13: ROZWAŻANIA DOTYCZĄCE LIKWIDACJI

13.1 Metody przetwarzania odpadów

Utylizować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi lokalnymi, krajowymi i unijnymi przepisami. Nie odprowadzaj wody do kanałów ani cieków wodnych. Zalecane: spalanie w autoryzowanym zakładzie lub zbiórka przez licencjonowanego wykonawcę utylizacji odpadów.
Należy się do dyrektywy 2008/98/WE dotyczącej odpadów oraz odpowiednich krajowych przepisów transponujących.

SEKCJA 14: INFORMACJE TRANSPORTOWE

	14.1 Numer ONZ	14.2 Właściwa nazwa żeglugi ONZ	14.3 Klasy zagrożenia	14.4 Grupa Pakowania	14.5 Zagrożenia środowiskowe
EU ADR/RID	Brak	Nieregulowane	Brak	Brak	Nie
IMDG	Brak	Nieregulowane	Brak	Brak	Nie
IATA/ICAO	Brak	Nieregulowane	Brak	Brak	Nie

14.6 Specjalne środki ostrożności dla użytkownika: Nie ma zastosowania – produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny do transportu.

14.7 Transport morski w dużych ilościach według IMO Instruments: Nie ma zastosowania – produkt jest transportowany wyłącznie w formie opakowanej.

SEKCJA 15: INFORMACJE REGULACYJNE

15.1 Przepisy/przepisy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Ten SDS jest zgodny z Rozporządzeniem (UE) nr 1907/2006 (REACH) znowelonym przez rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878. Etykieta zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP).

REACH Artykuł 59(1) – Lista kandydatów (SVHC): Brak obecności lub brak w regulowanych ilościach.

REACH Annex XIV – Substancje podlegające autoryzacji: Nie występują lub nie występują w regulowanych ilościach.

Odtłuszczacz

Wersja: 1.3
Wydano: 2020-02-17 Data aktualizacji: 2026-05-05

REACH Załącznik XVII – Substancje podlegające ograniczeniom: Nie występują lub nie występują w regulowanych ilościach.
Dyrektywa Seveso III 2012/18/UE: Nie podlega wymogom Seveso III.

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dostawca nie przeprowadził oceny bezpieczeństwa chemicznego dla tej mieszanki.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Historia rewizji

Supersedes: Wersja 1.2
Data aktualizacji: 2026-05-05
Podsumowanie wersji:
17.02.20: Nowy dokument
30.09.24: Przejrzeliśmy wszystkie sekcje, aby upewnić się, że są aktualne
2026-05-05 (v1.3): Zaktualizowano w celu zgodności z rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 – dodano sekcje 12.6, 12.7, 11.2.1, 11.2.2; rozszerzono Sekcję 9.2 o 9.2.1/9.2.2; dodano oświadczenia PBT/vPvB oraz zakłócacze hormonalne w sekcji 2.3; zaktualizowano odniesienie regulacyjne sekcji 15.1 do 2020/878; zaktualizowany dostawca do importera z UE; przemianowany na nagłówek Sekcji 5; zaktualizowano sekcję 14.7, aby odnosić się do instrumentów IMO.

Skróty i akronimy

ATE: Szacowanie ostrej toksyczności | CAS: Serwis Streszczeń Chemicznych | CLP: Klasyfikacja, Etykietowanie i Opakowanie (EC) 1272/2008 | OEL: Limit narażenia zawodowego | PBT: Trwały, bioakumulacyjny i toksyczny | Środki ochrony osobistej: Środki ochrony osobistej | REACH: Rejestracja, Ocena, Autoryzacja i Ograniczenie Chemikaliów | SCL: Limit stężenia specyficznego | STOT: Toksyczność narządów docelowych | SVHC: Substancja budząca bardzo duże obawy | UFI: Unikalny identyfikator formuły | vPvB: bardzo trwałe i bardzo bioakumulacyjne

Pełny tekst oznaczeń niebezpiecznych (sekcje 2–15)

H318: Powoduje poważne uszkodzenia oczu
H319: Powoduje poważne podrażnienia oczu
H400: Bardzo toksyczny dla życia wodnego
H411: Toksyczny dla organizmów wodnych o długotrwałych skutkach

Kody klasyfikacji CLP dla odniesienia (patrz sekcje 2 i 3)

Eye Dam. 1: Obrażenia oczu kategoria 1
Drażnienie oczu. 2: Podrażnienie oczu kategoria 2
Drażnienie skóry. 2: Podrażnienie skóry kategoria 2
Ostry stan wodny 1: Niebezpieczny dla środowiska wodnego – Ostry Kategoria 1
Przewlekłe choroby wodne 2: Niebezpieczne dla środowiska wodnego – Przewlekła kategoria 2

Zastrzeżenie:

Powyższe informacje opierają się na danych, które znamy i uważa się za poprawne na dzień ich wydania. Ponieważ te informacje mogą być stosowane w warunkach poza naszą kontrolą i z którymi możemy być

Odtłuszczacz

Wersja: 1.3
Wydano: 2020-02-17 Data aktualizacji: 2026-05-05

nieznani, a dane udostępnione po dacie niniejszego dokumentu mogą sugerować modyfikacje informacji, nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki ich wykorzystania.